



EDEL KLEB 0083942

Colla cianoacrilica per metalli, ha una formulazione più viscosa, pertanto, è adattissima al riempimento di piccole crepe se presenti su metalli duri o leghe leggere.

Confezione: 20 pz. x 20 gr



FLORE VINIL B3 0085006

Collante vinilico per l'industria del legno ad elevate prestazioni, che garantisce un'ottima adesione lasciando un film trasparente non visibile.

Confezione: 10 kg



HOLZ KLEB 0083943

Colla cianoacrilica consente un'applicazione speciale con adesione straordinaria su materiali porosi o assorbenti tipo legno o gomma morbida o porosa.

Confezione: 20 pz. x 20 gr



PLASTIKLEB 0083941

Colla cianoacrilica monocomponente di nuova generazione che viene impiegata dagli artigiani e dall'industria, per l'incollaggio istantaneo di gomma, plastica, metallo e legno, l'adesione risulta ottimale anche nell'unione tra i diversi materiali. Non fa fili né spessore e l'incollaggio risulta invisibile.

Confezione: 20 pz. x 20 gr - 1 pz. x 500 gr



ALLUMINIUM SPRAY 0085001

Contiene il 99,5% di particelle micronizzate di alluminio in combinazione con un agglutinante elastico che garantisce una grande forza di ancoraggio sulle superfici, ha un'elevata resistenza termica, infatti resiste fino alla temperatura di 800°C. Ha una grande resistenza alle sostanze acide e a quelle alcaline, alla nebbia salina e alle radiazioni solari. Dona alla superficie trattata un aspetto argentato, l'impiego risulta ideale nelle finiture di strutture.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



BATTERY CARE SPRAY 0088863

Ha una triplice azione, ossia detergente, disossidante e sigillante. I componenti detergenti e disossidanti puliscono completamente la carcassa dell'accumulatore e sciolgono ed eliminano lo strato ossidato sui morsetti, migliorando il collegamento elettrico. La componente sigillante crea un film trasparente sulla superficie superiore.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



BIO SOLV SPRAY 0082323

Prodotto specialistico per la pulizia e lo grassaggio a base di solventi naturali derivati da prodotti vegetali (Mentadiene, Pinene, etc.). BIO SOLV SPRAY viene impiegato nei più disparati ambiti industriali, quali: alimentare, farmaceutico, agro-industriale, costruzioni etc. Presenta un'efficace azione disgregante nei confronti dei sporco grasso organico e inorganico, colle, vernici, catrame, agglutinati residui di panificazione, rimozione di residui nella lavorazione del pesce, etc.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



BRAVO II SPRAY 0032324

Detergente energico che agisce efficacemente su tutte le macchie solubili in acqua. BRAVO II SPRAY oltre a svolgere un'azione pulente, deodora e sanifica, rimuovendo un'ampia gamma di germi pericolosi; controlla le muffe ed elimina la crescita di funghi. Indicato per lo grassaggio, sanificazione e deodorazione di superfici in: centri ospedalieri, cliniche, studi medici e medico-dentistici, centri veterinari, onoranze funebri e camere mortuarie, asili nido, scuole, uffici ed ovunque sia necessario sanificare le superfici, i materiali, le attrezzature per garantire una totale igiene.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



CENTURY FETT SPRAY 0088813

Olio penetrante che a contatto con l'aria si trasforma in grasso, viene impiegato per lavori pesanti ad alte temperature (da -20 a 200 °C) e pressioni di lunga durata. Ha elevate proprietà antiusura ed anticorrosione (alta resistenza agli attacchi degli acidi, polvere e nebbia salina). Aderisce a tutte le superfici in movimento.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

COIL REINIGER SPRAY 0088865



È un detergente schiumogeno specifico per la pulizia delle batterie dei condizionatori. Grazie all'asportazione della polvere del grasso e dello sporco in genere, si migliora lo scambio termico delle batterie.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

COK SPRAY 0083919



Detergente non siliconico che ravviva e lucida le superfici di materiale plastico rigenerandole. Ha un buon potere sgrassante che permette di sciogliere sui materiali plastici all'interno dell'auto, residui di nicotina, sudore, ed altri tipi di sudiciume, ridonando alla superficie una nuova lucentezza. Non lascia la superficie unta e appiccicosa.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

DESOLUBE SPRAY 0083971



Detergente disossidante con pellicola lubrificante, è un prodotto di alta qualità ed è applicabile in qualsiasi ramo industriale che opera con l'energia elettrica, non c'è pericolo d'esplosione durante l'uso sui circuiti elettrici, elettronici ed elettromeccanici. È usato per rimuovere oli, umidità ed incrostazioni dei sistemi elettrici, pulisce lasciando un residuo lubrificante con azione anticorrosiva, non è conduttore di corrente elettrica. Protegge prese e isolamenti.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

DESOX SPRAY 0083416



Detergente disossidante ad evaporazione rapida, senza residui applicabile in qualsiasi ramo industriale che opera con l'energia elettrica, è raccomandato per l'uso durante i lavori di manutenzione, anche nell'industria alimentare. Usato per rimuovere oli, umidità, incrostazioni ed ossidazioni da circuiti stampati, apparecchiature hi-fi, apparecchi radiotelevisivi, cellulari ed apparecchiature elettroniche in generale, non attacca i componenti ed evita lo smontaggio e la fermata delle macchine.

Confezione: 12 pz. x 400 ml

FETT MONKEY SPRAY 0082320



Lubrificante penetrante composto da penetranti, lubrificanti, inibitori di corrosione e PTFE. Il suo impiego garantisce un "superiore" effetto lubrificante anche in condizioni estreme di carico, alta velocità, dilavamento, alta temperatura, aggressione chimica etc. Con l'impiego di FETT MONKEY SPRAY si elimineranno gli attriti dovuti dalle adesioni di parti metalliche, la formazione di ruggine e corrosione.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



FLORANIN DF SPRAY 0083910

Lubrifica e pulisce, impedisce la corrosione, il grippaggio ed il congelamento di pezzi meccanici, previene i corti circuiti dovuti all'umidità attraverso una pellicola molecolare idrorepellente. Riduce al minimo i tempi di mancanza di corrente, aumenta le prestazioni, allunga la durata degli impianti elettrici. Agisce su metalli, plastica, materiali isolanti, gomma, vetro e ceramica.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



FLORANIN FILIERA SPRAY 0089200

Fluido siliconico in elevatissima concentrazione di siliconi chimicamente puri, forma un film trasparente non oleoso inerte e idrorepellente. I particolari siliconi contenuti conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche antiadesive, antistatiche lubrificanti, idrorepellenti, anticorrosive, protettive e lucidanti. L'aerosol è caricato con propellente ininfiammabile.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



FLORANIN SL SPRAY 0083426

Antiaderente, lubrificante a base di silicone che viene impiegato per eliminare l'attrito tra le superfici a contatto, prevenendone l'usura e le rumorosità dovute al contatto. Mantiene la sua efficacia anche ad alte temperature, lascia un'eccellente strato idrorepellente e anticorrosivo. Impedisce l'adesione, l'appiccicare e l'incrostarsi sui nastri di trasporto, coltelli, attrezzature e sigillatori ad aria calda.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



FLORANIN ZS SPRAY 0083421

Lubrificante liquido grafitato, ha un'ottima resistenza al dilavamento, consente un prolungamento degli intervalli di lubrificazione da quattro a sei volte. Conserva le caratteristiche di cui è dotato per molto tempo anche in condizioni estreme di temperature e di pressione, agendo in modo deciso riduce considerevolmente l'usura delle parti da lubrificare.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



FOOD TECH OL SPRAY 0081429

Olio lubrificante e idraulico per l'uso su tutti i tipi di utensili o attrezzature che vengono utilizzate durante la produzione o il trattamento di generi alimentari. Offre un'ottima lubrificazione e protezione, curando così le parti trattate dal logorio, è incolore, inodore e neutrale nel sapore, protegge e cura utensili ed attrezzature.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



HSC SPRAY 0083917

Guanto dermoprotettivo per protegge le mani da acidi, lubrificanti e sporcizie, elimina lo screpolamento ed il seccarsi delle mani e rende inutili i guanti, in un unico trattamento rende la pelle morbida per diverse ore.

Confezione: 12 pz. x 250 ml



MULTIPLUS SPRAY 0083927

Lubrifica, sblocca, elimina l'umidità, protegge dalla corrosione e scioglie ruggine ed incrostazioni carboniose e fuligginose, facilitando lo smontaggio di collegamenti a vite. È adattissimo per la pulizia di contatti elettrici, elimina in modo completo acqua ed umidità da cavi elettrici, contatti, teleruttori, motori ecc.. Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione respingendo l'acqua.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



ORKAN SPRAY 0083908

Aria secca ininfiammabile, velocizza i tempi normalmente dedicati alla pulizia di stampati, tastiere, computer, macchine da cucire, orologi, macchine fotografiche, telecamere, ecc. Si insinua nei punti più nascosti eliminando completamente i residui di polvere. Viene utilizzato anche come raffreddante (ghiaccio spray) se utilizzato capovolto.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



PENSTRIP M3936B SPRAY 0088862

Sverniciatore in confezione aerosol per la rimozione della maggior parte di smalti, decalcomanie e adesivi per guarnizioni. Applicabile su metalli o legno, si risciacqua facilmente con acqua. Prodotto a norma MIL-R-83936B.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



PROTECKTION LACK SPRAY 0088035

Vernice plastificante protettiva, elastica, invisibile che non ingiallisce e non si screpola, per il rivestimento, sigillatura e protezione di diversi tipi di materiale.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



PTFE SPRAY 0083962

Lubrificante a secco multiuso che non unge e non sporca, si ottengono eccellenti caratteristiche di scorrimento su metalli, materie plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro e superfici verniciate, con un bassissimo coefficiente di attrito. Ha un campo d'applicazione che parte da temperature bassissime ed arriva fino a massimo di 260 °C.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



RIEMEN SPRAY 0083970

Rivestimento per cinghie che è in grado di eliminare completamente l'inconveniente dello slittamento, lascia la superficie della cinghia morbida, resinosa ed elastica evitando quindi che si secchi, si screpoli o si logori. Ridona piena energia alla trasmissione, elimina i cigolii, evita i piccoli slittamenti delle cinghie causati da basse temperature, umidità, o normale espansione, allunga la durata delle cinghie di trasmissione.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



ROSTLOSER SPRAY 0087052

Sboccante, lubrificante, solvente di ruggine che penetra in profondità e libera in pochi secondi dadi, bulloni, perni bloccati ecc. da ossidazioni, ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o polveri metalliche, incrostazioni da smog. Lubrifica i meccanismi in movimento eliminando i cigolii, non attacca vernici, non è corrosivo e il metallo ripulito è protetto da future ossidazioni.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



ROSTLOSER NEU SPRAY 0081997

Sgrippante-lubrificante, penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche liberando in pochi secondi dadi, bulloni, perni bloccati ecc. È composto da inibitori della corrosione, lubrificanti e solventi potenziati con miscele di diverse granulometrie di PTFE. Non attacca vernici, non è corrosivo e il metallo pulito viene protetto da future ossidazioni.

Confezione: 12 pz. x 500 ml



SCHNEIDOL SPRAY 0083907

Fluido chimico formulato per unire le migliori caratteristiche raffreddanti di un fluido chimico al potere lubrificante di un olio da taglio per applicazioni dove siano richiesti piccoli quantitativi di prodotto ad esempio: filettatura di tubi, trapanatura, maschiatura, foratura e punzonatura, alesatura, stampaggio minuteria.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



SO KLAR SPRAY 0081998

Detergente spray neutro con effetto schiumogeno che grazie alla sua schiuma attiva pulisce senza fatica. Non contiene silicone, e grazie alla sua particolare formula, evapora velocemente senza lasciare striature ed aloni.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



SPEZIAL LOSUNG 1200 SPRAY 0083431

Lubrificante antigrippaggio che risolve i gravi problemi di attrito alle alte temperature tipici dei settori industriali, navali e termici. Elimina il rischio del grippaggio, della corrosione, della vaiolatura, della ruggine e dell'usura delle parti metalliche. Protegge la parte trattata dal contatto con acidi, liscive, vapori aggressivi, umidità.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



SPRHU REINIGER SPRAY 0087055

Solvente - sgrassante industriale a velocissima evaporazione. Viene utilizzato nelle industrie e nelle officine come pulitore universale per lo sgrassaggio di cilindri, parti e rivestimenti della frizione, freni a tamburo e a disco, pompe della benzina e dell'olio, carburatori, ecc. Sgrassa e pulisce metallo, vetro, ceramica. Può intaccare le vernici.

Confezione: 12 pz. x 500 ml



STATIK EX SPRAY 0083947

Eliminatore di cariche elettrostatiche, non resinifica, non crea spessori e non contiene sostanze acide. Ha una gradevole profumazione di agrumi, è assolutamente neutrale su tutti i tipi di materiale.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



SUBLUBE SPRAY 0083950

Lubrificante ad effetto prolungato, totalmente sintetico, è totalmente trasparente, ha una capacità di adesione straordinaria, grazie al suo ottimo effetto capillare, raggiunge i punti più difficili lubrificando perfettamente. Si insinua sotto le particelle d'acqua creando una barriera protettiva contro umidità e corrosione, respinge l'acqua salata, gli acidi, e le soluzioni alcaline.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



SUPERSOLVE AS SPRAY

Supersolve AS è un pulitore solvente che volatilizza velocemente destinato per rimuovere la sporcizia, il grasso e gli oli a base di silicone da circuiti e dai componenti elettrici del velivolo. Supersolve AS è formulato per fornire uno spray che non danneggia l'ozono che soddisfa i requisiti di non infiammabilità delle specifiche MIL PRF 29608 Class C. Supersolve AS ha eccellente efficienza di pulizia e non attacca la plastica degli elastomeri, dell'acrilico o del policarbonato.

Confezione: 15 pz. x 600 ml



TRACCIANTE SPRAY GIALLO OCRA 0081315

È un aerosol impiegato per tracciare le linee sui pavimenti industriali: aree interessata dai vincoli della legge 626 e dai sistemi di gestione del controllo qualità (zone pedonali, passaggio muletti etc.). Questo aerosol può essere utilizzato manualmente o in abbinamento al carrello traccialinee cod. 2131.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



TRACCIANTE SPRAY FUXIA 0081217

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superfici rugose e può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all'aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



UF 1000 SPRAY 0083955

È un agente che forma un rivestimento continuo ed aderente sulla superficie metallica per la separazione e protezione nella saldatura manuale ad elettrodi. Previene in modo affidabile e duraturo l'adesione sulle superfici di scorie e schizzi della saldatura, l'intasamento e le incrostazioni di ugelli delle torce, evita la formazione di soffiature a screpolature sui cordoni di saldatura.



VISKOS SPRAY 0083655

Lubrificante sintetico, trasparente, con una elevatissima viscosità, ha un eccellente potere di adesione, non viene espulso per forza centrifuga neanche ad altissime velocità, elimina cigolii e rumori. Lubrifica e protegge le parti esposte all'acqua, vapori corrosivi, acidi, basi e soluzioni alcaline. Non viene eliminato neanche con il getto di una idropulitrice.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



WINDOWS JETKLEER SPRAY 0088131

Detergente schiumogeno per vetri, plexiglass, policarbonati e acrilici, con una formulazione avanzata che non lascia aloni e striature. Ha la capacità di rendere in un'unica operazione la superficie trattata lucida, brillante e antistatica. Aderisce alla specifica AMS 1535B-mil c-87936 ed è stato approvato per l'uso su velivoli KC-135 in un ordine tecnico della U.S.A.F.. Può essere usato su: finestre, tettucci, oblò di aerei ed elicotteri.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



ZINK SPRAY 0087050

Dona alle superfici metalliche un'ottima protezione contro la corrosione, perché contiene il 95% di puro zinco in stato asciutto; conduce bene la corrente elettrica, per cui è ottimo per le saldature a punti, resiste contro il sale, l'acqua, ed altre influenze atmosferiche.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



ZINK NEU SPRAY 0087051

Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, acqua, smog., è facile da usare anche su superfici con accessibilità difficile. Prepara la superficie da trattare in modo ideale per verniciature anche a fuoco.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



HYGIENE SEIFE SPRAY 0088864

È un sanificante spray con effetto deodorante. Grazie alla sua formulazione contrastata la crescita e la proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi (salmonella, herpes simplex, streptococco, fungo del piede dell'atleta ecc.) impiegato dopo aver lavato le superfici con un detergente previene il rischio di contagio garantendo un'azione sanificante duratura nel tempo.

Confezione: 12 pz. x 400 ml



DETAFLOR PLUS 0082070

Detergente ad alta concentrazione estremamente energico, combinato con un innovativo tensioattivo ecologico derivato da sostanze vegetali. Grazie a queste sue caratteristiche ecologiche, viene particolarmente apprezzato nell'industria alimentare per la detergenza di aree adibite alla lavorazione e confezionamento di alimenti.

Confezione: 30 kg - 13 kg



SO KLAR 0081459

Detergente liquido concentrato per specchi e vetri. Pulisce senza fatica e senza lasciare striature. Può essere utilizzato con l'uso di aste telescopiche con vello pulivetro per la pulizia di vetrate di grandi dimensioni, per questa applicazione diluire SO KLAR fino a 1:50 in acqua.

Confezione: 200 lt. - 30 lt. - 10 lt. - 10 bt. x 0,75 lt.



SO KLAR PLUS 0081490

Rivestimento superficiale invisibile che una volta applicato, asciuga in pochi minuti, protegge le superfici trattate rendendole lucide e brillanti. Lo schermo protettivo respinge la polvere, gli schizzi d'acqua, le impronte e la sporcizia riducendo di conseguenza i tempi ed i costi di manutenzione.

Confezione: 200 lt. - 60 lt. - 30 lt. - 10 lt. - 1 lt.



AUTOPUR NEU 0081903

Shampoo auto di altissima qualità con caratteristiche differenti dai tradizionali prodotti in commercio. Elimina velocemente e a fondo grasso, insetti, fuliggine e depositi dovuti all'inquinamento atmosferico, lucidando e proteggendo al tempo stesso vernici, plastica, gomma, vetro e alluminio facendogli riacquistare il loro splendore originale. Lascia sulle superfici uno strato monomolecolare ceroso che consente di rendere superfluo a fine lavaggio l'asciugatura.

Confezione: 60 lt. - 30 lt. - 10 lt.



AUTOPUR S 0081551

Detergente a mano per autoveicoli, a pH neutro, biodegradabile ed ecologico, pulisce rapidamente e a fondo le superfici verniciate, vetro, gomma, legno e materie plastiche. Contiene speciali sostanze umettanti che penetrano lo sporco staccando grassi, insetti, fuliggine e sedimentazioni dovuti all'inquinamento atmosferico.

Confezione: 30 lt. - 10 lt.



AUTOPUR S ECO 0088043

Shampoo auto neutro super concentrato, inodore, dotato di una ricca e morbida schiuma per il lavaggio manuale della carrozzeria di tutti gli automezzi. Elimina velocemente grassi, insetti, fuliggine e sedimentazioni dovute all'inquinamento atmosferico lasciando la superficie lucida e senza aloni.

Confezione: 25 kg - 10 kg



MOTOR WASH 0086610

È un detergente liquido in base acquosa per lo sgrassaggio e lavaggio di motori e pezzi metallici in genere. È particolarmente indicato per il lavaggio di pezzi in alluminio, dove i tradizionali detergenti hanno un effetto corrosivo e opacizzante. È integrato con sostanze antischiuma e con innovativi additivi anticorrosivi, che garantiscono una buona protezione dalla ruggine sulle superfici trattate.

Confezione: 30 kg - 10 kg



CEMEX EXTRA 0085300

Rinnovatore super concentrato che rimuove cemento e calce da betoniere, mezzi di trasporto, pale, attrezzi metallici, macchinari, piastrelle in ceramica, mattoni e opere murarie. È consigliabile rimuovere dalla superficie l'eccesso di cemento mediante raschiatura o scalfittura. Utilizzare puro o diluito 1:1 sulla superficie da disincrostare, se utilizzato con spruzzatore resistente agli acidi non atomizzare il prodotto.

Confezione: 25 lt.


00827309

Low volatile - High temp.

Black silicone - SENSOR SAFE

Gomma siliconica sigillante nera a bassa volatilità, per utilizzo su motori con sensori a ossigeno. Come da specifiche dei costruttori (O.E.M.). Utilizzo: Su coperchi delle valvole, delle scatole cambio, delle pompe acqua, negli alloggi dei termostati nelle coppe dell'olio, ecc.. Resistenza alle temperature da -73° a +315°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.


01827388

High temp. - Red silicone - SENSOR SAFE

Gomma siliconica sigillante rossa a bassa volatilità, per utilizzo su motori con sensori a ossigeno. Come da specifiche dei costruttori (O.E.M.). Utilizzo: Su coperchi delle valvole, delle scatole cambio, delle pompe acqua, negli alloggi dei termostati nelle coppe dell'olio, ecc.. Resistenza alle temperature da -73° a +343°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.


01827338

Low volatile - High temp.

Black silicone - SENSOR SAFE

Gomma siliconica sigillante nera a bassa volatilità, per utilizzo su motori con sensori a ossigeno. Come da specifiche dei costruttori (O.E.M.). Utilizzo: Su coperchi delle valvole, delle scatole cambio, delle pompe acqua, negli alloggi dei termostati nelle coppe dell'olio, ecc.. Resistenza alle temperature da -73° a +315°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 bombolette da 226 gr.


01888839

High temp. - Mega copper silicone - SENSOR SAFE

Gomma siliconica sigillante rame per alte temperature, a bassa volatilità, prestazioni superiori alle norme O.E.M. Non intacca i sensori. adatto per tutti i veicoli. Quasi inodore, utilizzabile in ambienti chiusi. Non corrode acciaio, alluminio e ferro. Resistente a olio, miscele antigelo, grassi e fluidi di trasmissione. Più flessibile delle guarnizioni. Resistenza alle temperature da -73° a +371°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.


01899839

Low volatile - High temp. - Mega Black silicone
SENSOR SAFE

Gomma siliconica sigillante nera per alte temperature a bassa volatilità, per impiego su motori con sensori a ossigeno, superiore alle norme O.E.M. Resistenza alle temperature da -73° a +343°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.


01899939

Mega grey silicone - **SENSOR SAFE**

Gomma siliconica sigillante grigia per alte temperature a bassa volatilità, per impiego su motori giapponesi e U.S.A. con sensori a ossigeno, superiore alle norme O.E.M. Resistenza alle temperature da -73° a +343°

Non contiene acido acetico

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.


01823000

Gasket sealant - Type 2

Sigillante di qualità superiore che forma una guarnizione di tenuta. Non indurisce, rimane flessibile, adatto per fissaggi permanenti, provvisori, antisfiato tubi marmitta.

Resistenza alle temperature da -54° a +218°

Confezione: cartone contenente 36 tubetti da 85 gr.


01823009

Gasket sealant - Type 2

Sigillante di qualità superiore che forma una guarnizione di tenuta. Non indurisce, rimane flessibile, adatto per fissaggi permanenti, provvisori, antisfiato tubi marmitta.

Resistenza alle temperature da -54° a +218°

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.



01834000

Gasket sealant - Type 3

Sigillante liquido e viscoso che non indurisce.
 "ERMETICO" si usa con tutti i tipi di guarnizione.
 Sigilla e ripara guarnizioni rotte.
 Resistenza alle temperature da -54° a +218°
 Confezione: cartone contenente 12 barattoli da 118 ml.



01815339

Spark plug boot & connector grease

Grasso silconico dielettrico antigrippaggio ad alte prestazioni. Utilizzabile per tutte le connessioni elettriche, pipette/candele, fanali, e terminali delle batterie, alternatori ecc. Resistente all'acqua, previene la corrosione.
 Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.



01814109

Heavy duty radiator stop leak

Tura falle per radiatori. Contiene particelle di rame e speciali agenti sigillanti. Tripla azione: trova le perdite, le tappa e le sigilla con rame puro. La riparazione è definitiva.
 Miscelabile con acqua e anti-freeze.
 Confezione: cartone contenente 12 blister da 28,4 gr.



01816709

Instant gas tank repair

Ripara-serbatoi istantaneo. Tappa istantaneamente fori, giunture e crepe fermando le perdite nel serbatoio. Formula speciale in grado di agire in presenza di carburante ed acqua. Facile da applicare senza rimuovere il serbatoio. Diventa duro come l'acciaio.
 Confezione: cartone contenente 12 blister da 28,4 gr.



01883009

INFERNO META REPAIR 2000°F PLUS

Instant gas tank repair

Ideale per riparare in maniera definitiva tutto ciò che può raggiungere altissime temperature (1100°C.) come: collettori, testate, marmitte, catalizzatori ecc. Dopo la riparazione può essere lavorato e sabbiato

Resistenza alle temperature: +1100°C

Confezione: cartone contenente 12 blister da 85 gr.



01811109

Rear view mirror adhesive

Adesivo per specchietti retrovisori. Veloce e forte.

Ha le prestazioni degli epossidici, supera in efficacia le colle. Attacca permanentemente in pochi secondi gli specchietti retrovisori sui parabrezza.

Confezione: cartone contenente 12 blister da 0,6 ml. (monodose)



01884509

EXHAUST REPAIR CEMENT

Instant gas tank repair

Sigillante per tubi marmitta, realizza collari antisfianto e ripara fori e crepe nelle marmitte.

Confezione: cartone contenente 12 blister da 140 gr.



01824569

Treadlock formula blue

Frenafilietti medio. Sostituisce rondelle e controdadi.

Una goccia blocca e sigilla connessioni filettate, prevenendo l'allentamento dovuto a vibrazioni o colpi. Previene la corrosione e richiede attrezzi normali per lo smontaggio. Resistenza alle temperature: -59°C +149°C.

Confezione: cartone contenente 12 blister da 6 ml.



01822108

Sure tack

Adesivo spray di supporto alle guarnizioni. In grado di bloccare sul posto anche le più pesanti guarnizioni preformate in sughero, carta, metallo, gomma. Valido antifischio per pastiglie freno. Confezione: cartone contenente 12 flaconi spray da 248 gr.



01893009

Instant power

Super veloce, super resistente, agisce in pochi secondi su vetro, metallo, plastica, vinile, ceramica e su molti altri materiali non porosi. Confezione: cartone contenente 12 blister da 3 gr.



01827569

Stud and Bearing formula red

Frenafilette forte, blocca cuscinetti. E un collante auto-vulcanizzante ad alta resistenza che blocca supporti e chiude a tenuta viti prigioniere e supporti. Usare per raccordi filettati che non devono essere smontati frequentemente. Resiste alle vibrazioni. Smontaggio con utensili speciali.

Resistenza alle temperature: -59°C +149°C. Confezione: cartone contenente 12 blister da 6 ml.



01827400

Disc brake quiet type 27

Elimina definitivamente i fischi dei freni formando un sottile strato di materiale elastomerico che assorbe le vibrazioni, causa dello stridio. Confezione: cartone contenente 12 flaconi da 118 ml.


01844209
4 minute epoxy steel

Resina epossidica ad essiccazione rapida. E l'unico prodotto a base di acciaio che essicca in 4 minuti. Eccellente per saldature metallo-metallo e per chiudere fori o cavità sui metalli, sul legno, sulla masonite e sulla plastica.

Resistenza a prodotti chimici.

Confezione: cartone contenente 12 blister da 57 gr.


01847709
Steel weld

Contiene acciaio per formare saldature extra resistenti su tutti i metalli: alluminio, rame, acciaio, ottone, ferro, acciaio inox, peltro.

Confezione: cartone contenente 6 blister da 25 ml.


01845209
Steel weld

Resina epossidica ad essiccazione rapida. Permette il fissaggio di parti in acciaio, ottone, bronzo, rame, ferro, plastica, legno, cemento e ceramica.


Resistente alle alte temperature. Infinite applicazioni come: valvole con sedi consumate, alloggiamenti incrinati, carter e teste di cilindro, perdite in serbatoi di gas, perdite in radiatori, resistente ai liquidi: Benzina, gasolio ecc.

Confezione: cartone contenente 12 blister da 57 gr.



01847809
Plastic welding

Un prodotto incredibile, senza uguali al mondo. Per tutti i tipi di plastica. Attualmente usato negli U.S.A. in primo impianto per incollare i paraurti.

Confezione: cartone contenente 6 blister da 25 ml.


01813500
NUT LOCK

Blocca filetti medio per dadi, bulloni, viti del diametro da 1/4" a 3/4". Di facile rimozione con utensile normale. Usato in sistemi idraulici di fissaggio, bulloni della scatola del cambio, cuscinetti e perni rotanti, cuscinetti in genere mediamente caricati. Elimina il gioco sugli alberi a chiavetta.
Regge uno sforzo di taglio sino a 1650 ps.
Confezione: cartone contenente 12 flaconi da 50 ml.


01815600
BOLT/STUD LOCK

Prodotto di alta forza studiato per sopportare alte temperature e forti vibrazioni. Rimozione con calore e con strumenti manuali. Utilizzabile nei bulloni del motore e in tutti quei sistemi ove ci sono grandi sollecitazioni e alte temperature.
Regge uno sforzo di taglio sino a 3000 psi
Confezione: cartone contenente 12 flaconi da 50 ml.


01817300
RETAINING COMPOUND

Composto di uso generale a bassa viscosità e di rapida essiccazione. Provvede al contatto totale delle superfici accoppiate. Resiste eccellentemente ai solventi, alla corrosione e alla temperatura. Usato per il montaggio e fissaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, calettamenti sino a 005" di tolleranza, perni rotori albero, etc.
Regge uno sforzo di taglio sino a 6350 ps.
Confezione: cartone contenente 12 flaconi da 50 ml.


01818200
MEGA LOC - ANAEROBIC GASKET MAKER

Sigillante rosso per piani. Adesivo di alta forza idoneo per applicazioni di guarnizione. Sigilla flange o riveste guarnizioni convenzionali dove si richiede una rapida solidificazione, di riempire un gap o di ripristinare una integrità strutturale. Di facile rimozione. Usato per assemblare acciaio su acciaio e scatola cambio.
Confezione: cartone contenente 12 tubetti da 50 ml.



01844021

Magnum steel repair

Ripara velocemente l'acciaio. Agisce anche su ferro, alluminio, bronzo, rame, ottone, ecc. Può essere utilizzato per la riparazione di: tubi, valvole, serbatoi, parti di motori, batterie, ecc. e per rinnovare superfici danneggiate da corrosione, abrasione e usura.

Confezione: cartone contenente 1 espositore e 24 tubetti da 57 gr.



01844221

Magnum plastic repair

Eccellente per riparare metalli e plastiche. Può essere usato per riparare serbatoi per carburanti, taniche, tubi, ecc. Agisce anche sott'acqua, anche marina. Eccellente per riparare paraurti in plastica. Confezione: cartone contenente 1 espositore e 24 tubetti da 57 gr.



Sigillante siliceno acetico 310 ml.

001310100 - trasparente

001310101 - nero

001310102 - bianco



008C4801 Avviatore rapido

- facilità l'avviamento a freddo dei motori



008C1101

Detergente sgrassante per apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche di precisione



PERFECT ORANGE 0082465

E' un gel formulato con solventi naturali presenti negli agrumi, che garantiscono un alto potere detergente in grado di aggredire gli sporchi più tenaci come oli e grassi presenti nelle lavorazioni industriali.




PASTA LAVAMANI BIANCA 0081992

Superconcentrata ipertensioattiva speciale per mani molto sporche.



PERFECT EXTRA 0081991

Crema lavamani con potere detergente ed emolliente, è in grado di aggredire gli sporchi più tenaci di oli e grassi presenti nelle lavorazioni industriali.



CARTA IN BOBINA

010A400 Bobina ecologica avana da Kg 3,5.

010A401 Bobina ovatta nazionale da Kg 3,5.

010A402 Bobina pura cellulosa da Kg 3,5.



027500900 Grasso per alte prestazioni

- Capacità di portata elevata
- L'ossidazione ridotta prolunga la lubrificazione nel tempo
- Resistenza all'esposizione continuativa all'acqua
- Buona protezione contro la corrosione
- Protezione contro l'ossidazione per sfregamento



02741760 Spray siliconico

- Utilizzabile in un ampio intervallo di temperatura
- Ottime proprietà di rilascio
- Riduce l'attrito e l'usura
- Adatto alla lubrificazione di parti in plastica e gomma



02710200 Sigillante siliconico nero

02710201 Sigillante siliconico bianco

Gomma siliconica sigillante nera a bassa volatilità, per utilizzo su motori con sensori a ossigeno. Come da specifiche dei costruttori (O.E.M). Utilizzo: su coperchi delle valvole, delle scatole cambio, delle pompe acqua, negli alloggi dei termostati nelle coppe dell'olio, ecc.. Resistenza alle temperature da -73° a +315°. Non contiene acido acetico.



02711111 Pasta per cinghie

DOW CORNING 7 release compound è un agente di distacco siliconico eccezionalmente versatile impiegato nell'industria della gomma, delle materie plastiche, del legno compensato e del metallo.



Igienizzante per condizionatori

- rapido
- efficace
- semplice da usare
- 3 piacevoli fragranze indicate dal colore del tappo:

- 011SP00150B** - bianco: fresh
011SP00150V - giallo: vaniglia
011SP00150 - blu: blue ocean



Lubrificante monodose

- 01170310D** Viscosità 100
01170310HD Viscosità 150
01170310LD Viscosità 46

- la viscosità corretta per l'impianto
- evita sprechi e travasi
- non entra in contatto con l'aria
- non servono altre attrezzature
- sistema brevettato
- la soluzione tecnicamente più corretta



011SCD1-12 Tracciante UV compatibile con tutti i refrigeranti
 - da 237 ml. con dosatore

01170383 Tracciante UV in bustina
 - da 7.5 ml.



01170332 Tracciante spray

- solo 3 secondi per inserire un'applicazione



011SCE55 Olio estere viscosità 100
011SCE32 Olio estere viscosità 100 con tracciante UV

- olio sintetico al 100% adatto per impianti con R134a e R12
- 1 Lt. in confezioni da 4 a 10 pz.



01170325 Blocca perdite totale completo

- per evaporatori, condensatori e parti in gomma
- non occlude orifici e valvole d'espansione
- non danneggia l'impianto a/c
- compatibile con refrigerante R134a
- non danneggia l'attrezzatura



011TRCLEAN1 Lavaggio esterno

- per batterie, condensatori ed evaporatori
- con pratico vaporizzatore
- spray da 1 Lt.



01170342D

Migliora le prestazioni del tuo impianto A/C:

- riduce l'usura del sistema A/C
- aumenta la durata del compressore
- anti-ossidante
- compatibile con olio PAG e ESTERE



011R134a CONTROLLO E RICARICA DEL SISTEMA A/C:

- controllo immediato del sistema A/C
- facile lettura delle pressioni
- risparmio garantito

Sistema brevettato che permette il controllo e il corretto inserimento di refrigerante nel sistema A/C senza utilizzare la stazione di ricarica.



011R134a

Bombola ricaricabile contenente 12 Kg. di R134a



237 ml


01170110
- OLIO MOTORE

01170112
- IDROGUIDA

01170111
- TRASMISSIONE

01170113
- RADIATORI

Prodotto brevettato di tecnologia avanzata che, oltre ad ammorbidire e rigenerare tutte le tenute e le guarnizioni, blocca e previene le perdite. Contiene tracciante UV per localizzare facilmente il punto esatto della perdita, aiutando così l'operatore nella diagnosi del problema.



0099650 0099651
Diesel Mix



0099652
Diesel multifunzione



0099653
Diesel antifumo



0099654
Diesel pulitore iniettori



0099830
Diesel pulitore iniettori
speciale COMMON RAIL



0099658
Benzina pulitore iniettori



0099659
Benzina multifunzione



0099660
Verde Plus




0099661
Octane Booster




0099831

Benzina pulitore multivalvole



0099665

Additivo Olio Motore



0099666

Motor Clean



0099667

E-Plus



0099821

Multifunzione Special Bike



0099822

Pulitore Iniettori Special Bike



0098401 - 8402 - 8403

Liquido vaschette tergi



0098404